


# LAMIERA GRECATA IN ACCIAIO ZINCATA E PREVERNICIATA


TIPO EGB 401 PER COPERTURA ZINCATA				
SPESSORE MM	0,60	0,70	0,80	
PESO KG/M²	6,42	7,49	8,57	
LUNGHEZZA 4 - 5 - 6 m 732				













# PANNELLO PER PRETE E COPERTURA

### PANNELLI COIBENTATI PER PARETE

PARETE SPESSORE **25 - 35 - 40 - 50** mm

RIVESTIMENTI: LAMIERA ZINCATA E PREVERNICIATA






### PANNELLI COIBENTATI PER COPERTURA

COPERTURA SPESSORE **30 - 40 -** 50 - 60 - 80 - 100 mm

RIVESTIMENTI: LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA




# PER TUTTI I TIPI DI PANNELLI, A RICHIESTA:

- TAGLI A MISURA
- LUNGHEZZA FINO A 11 m
- SPESSORI DIVERSI


- RIVESTIMENTI DIVERSI
- PREVERNICIATURA NEI COLORI DISPONIBILI
- ACCESSORI E GRUPPI DI FISSAGGIO

# PROFILO ZINCATO PER PANNELLI POLIURETANICI




PROFILO	INCASTRO	CON INSERTO

DIM. A	PESO
mm	kg/m
41	3,66




- 6.5	OF	LO I	MO.	1 СТ	n (
	4013		м .		21
1	( v )		11.19	ווס	w

DIM. A	PESO
mm	kg/m
36	3,51
41	3,59



## PROFILO BATTENTE

DIM. A	PESO
mm	kg/m
36	2,34
41	2,42



## PROFILO PORTAPANNELLO

DIM. A mm	DIM. B mm	PESO kg/m
26	30	1,30
36	40	1,78
41	45	1,86
51	55	2,00