

LAMIERA A FREDDO

EN 10131

SPESSORE mm	PESO Kg/mq	DIMENSIONI IN mm.		
		2000x1000	2500x1250	3000x1500
0,6	4,8	9,6	14,97	21,6
0,8	6,4	12,8	19,96	28,8
1	7,85	15,7	24,5	35
1,2	9,42	18,8	29,5	42
1,5	11,8	23,6	36,7	53
2	15,7	31,4	49	71

LAMIERA A CALDO / DECAPATA

EN 10051

SPESSORE mm	PESO Kg/mq	DIMENSIONI IN mm.		
		1000x2000	1250x2500	1500x3000
		2 mq	3,1 mq	4,5 mq
PESO IN KG				
1,5	11,8	• 23,6	• 36,7	• 53
2	15,7	• 31,4	• 49	• 71
2,5	19,6	• 39,3	• 61	• 88
3	23,6	• 47,1	• 73	• 106
4	31,4	• 62,8	98	• 141
5	39,3	• 78,5	123	• 176
6	47,1	• 94,2	147	• 212
8	62,8	126	196	• 282
10	78,5	157	245	• 353
12	94	188	291	• 423
15	118	236	365	• 531
20	157	314	487	706
25	197	394	610	886
30	236	472	731	1062

LAMIERA STRIATA

UNI 3151

SPESSORE mm	PESO Kg/mq	DIMENSIONI IN mm.		
		1000x2000	1250x2500	1500x3000
		PESO IN KG		
2,5	22,2	45	69	100
3	28,6	57,2	89,4	128,7
4	36,5	73,0	114,0	164,3
5	44,3	88,6	138,5	199,4
6	52,1	104,2	163,0	234,5
8	67,8	135,6	211,9	305,1
10	83,6	167,2	261,2	376,2

LAMIERA BUGNATA

UNI 4630

SPESSORE mm	PESO Kg/mq	DIMENSIONI IN mm.		
		1000x2000	1250x2500	1500x3000
		2 mq	3,1 mq	4,5 mq
PESO IN KG				
2,5	21,75	43,50	68,0	97,9
3	26,05	52,1	81,1	117,0
4	33,95	67,9	106,0	153,0
5	41,75	83,5	130,1	187,6
6	49,6	99,2	154	223
8	65,3	130,6	204	284
10	81,1	162,2	250	365

LAMIERA ZINCATA sendzimir

EN 10143 piane e ondulate

NUMERO CALIBRO	SPESSORE mm	PESO Kg/mq	NUMERO CALIBRO	SPESSORE mm	PESO Kg/mq
30	0,30	• 2,73	20	1,00	8,25
28	0,40	•• 3,52	18	1,20	9,42
26	0,50	4,30	16	1,50	12,15
24	0,60	5,10	14	2,00	16,10
22	0,80	6,65	12	2,50	20,05
			10	3,00	24,00

LAMIERA ALLUMINIO MANDORLATA

LEGA 1050

SPESSORE mm	PESO Kg/mq	DIMENSIONI IN mm		
		1000x2000	1250x2500	1500x3000
		2 mq	3,1 mq	4,5 mq
PESO IN KG				
3	8,68	17,36	27,12	39,06